

IT - FR



ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI  
AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES UTILITAIRES



## FORD TRANSIT VAN





Store Van è l'unico produttore al mondo di allestimenti per veicoli commerciali ad utilizzare questa tecnologia.

StoreVan est le seul fabricant d'aménagements de véhicules utilitaires au monde à utiliser cette technologie.

## TECNOLOGIE

### ACCIAIO GALVANNEATED

La lamiera galvannealed è una variante della lamiera zincata a caldo. Il prodotto subisce un processo di zincatura a caldo e un successivo riscaldamento ad una temperatura di ca. 550°C attraverso il quale lo zinco si salda alla superficie della lamiera formando una lega con l'acciaio.

Il risultato che si ottiene è uno strato zincato uniforme e dalla struttura cristallina fine abbinati ad una **qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente superiori**. Questo processo è ideale per le applicazioni automotive. Store Van ha introdotto e implementato tale tecnologia anche nel settore dell'allestimento veicoli industriali.

### VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA

La verniciatura per cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire agli elementi dell'allestimento una **notevole resistenza alla corrosione**; è caratterizzata dal **deposito uniforme** di una resina acrilica sulla superficie dell'elemento, assicurando per lungo tempo un'elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi. La resina acrilica consente una diretta esposizione agli agenti atmosferici mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Con questo processo si assicura una maggiore protezione dalla ruggine.

- Resistenza alla corrosione superiore a 500 ore (umidità ASTM D1735)
- Eccellente durezza con valutazione minima 2H



#### STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-compatibile sono temi di rilevante attualità ed interesse, sorti dalla crescente consapevolezza che si debba prestare attenzione all'equilibrio ambientale.

#### STORE VAN ORANGE PLANET

La durabilité environnementale et le développement éco-compatibile sont des sujets importants d'actualité et d'intérêt, découlés d'une prise de conscience croissante qu'on doit prêter attention à l'équilibre environnemental.

# TECHNOLOGIES

## ACIER GALVANNEALED

La tôle galvannealed est une variante de la tôle galvanisée à chaud. Le produit est soumis à un procédé de galvanisation à chaud, puis de chauffage à une température d'env. 550 °C par lequel le zinc se soude à la surface de la tôle en formant un alliage avec l'acier.

Le résultat obtenu est une couche de zinc uniforme et une structure cristalline fine combinées à **une qualité de la surface et une résistance à la corrosion nettement plus élevées**. Ce procédé est idéal pour les applications au sein du secteur automobile. StoreVan a introduit et optimisé cette technologie également dans le domaine des aménagements de véhicules utilitaires.

## PEINTURE PAR IMMERSION - CATHODIQUE - AVEC RESINE ACRYLIQUE

La peinture cataphorèse est un traitement de surface qui permet de conférer aux éléments de l'aménagement **une résistance remarquable à la corrosion** ; elle est caractérisée par le **dépôt uniforme** d'une résine acrylique sur la surface de l'élément, en garantissant une haute et durable protection contre les agents chimiques et d'autres types d'agressions. La résine acrylique permet une exposition directe aux agents atmosphériques, tout en conservant inchangées les caractéristiques techniques. Ce procédé garantit aussi une meilleure protection contre la rouille.

- Résistance à la corrosion supérieure à 500 heures (humidité ASTM D1735)
- Excellente dureté avec une évaluation minimale 2H



# FISSAGGIO FLESSIBILE

## FIXATION FLEXIBLE

### FLESSIBILITÀ E DUREVOLEZZA DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI STORE VAN

Store Van utilizza uno speciale sistema a binario per il fissaggio delle scaffalature per furgoni allo chassis del veicolo commerciale, conferendo una grande flessibilità al posizionamento dei moduli e massimizzando l'utilizzo degli spazi interni al furgone attrezzato.

Il sistema prevede l'utilizzo di staffe che scorrono all'interno del binario in tutta la sua lunghezza anziché esser rivettate direttamente ai rinforzi dello chassis, che obbligano, nella progettazione dell'allestimento furgone, a una sostanziale rigidità nella gestione degli spazi. Il binario usato da Store Van viene fissato ai montanti verticali dell'officina mobile, con la doppia funzione di collegare in maniera uniforme gli scaffali per furgoni al telaio del veicolo e di distribuire omogeneamente tutte le forze dinamiche a cui l'allestimento viene sottoposto durante la guida.

Le staffe di fissaggio che collegano il binario al modulo presentano uno speciale snodo che ammortizza le vibrazioni derivanti dalla guida del veicolo, adattandosi ai movimenti torsionali dello chassis, specialmente in percorrenza di curve.

Grazie a questo sistema, i nostri allestimenti per furgoni possono esser progettati con la massima libertà, garantendo comunque alti standard di sicurezza, stabilità e durevolezza nel tempo.

### FLEXIBILITÉ ET DURÉE DES AMÉNAGEMENTS POUR FOURGONS STORE VAN

Store Van utilise un système à rail spécial pour la fixation des rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule utilitaire : cela garantit une grande flexibilité pour le positionnement des modules et optimise l'utilisation des espaces à l'intérieur du fourgon aménagé.

Le système prévoit l'utilisation d'étriers qui coulissent à l'intérieur du rail sur toute sa longueur au lieu d'être rivetés directement aux renforts du châssis, ce qui impose, dans la conception de l'aménagement du fourgon, une grande rigueur dans la gestion des espaces. Le rail utilisé par Store Van, fixé aux montants verticaux de l'atelier mobile, a une double fonction : solidariser de manière uniforme les rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule et distribuer de manière homogène toutes les forces dynamiques auxquelles l'aménagement est soumis durant les déplacements.

Les étriers de fixation qui relient le rail au module présentent un dispositif articulé spécial qui amortit les vibrations causées par le déplacement du véhicule, en s'adaptant aux mouvements de torsion du châssis, en particulier dans les virages.

Grâce à ce système, nos aménagements pour fourgons peuvent être conçus avec la plus grande liberté, mais dans le respect de standards de sécurité, de stabilité et de durée élevés.

Tutti i nostri sistemi di fissaggio si possono avvalere di sistemi di aggancio/sgancio rapido dei moduli tramite maniglie a ripresa che permettono di smontare l'allestimento senza l'ausilio di utensili. In questo modo la scaffalatura della tua officina mobile può essere dichiarata come materiale trasportato o come ausilio alla sicurezza del carico non permanentemente fissato al veicolo, come descritto nella DIRETTIVA 2014/47 UE, CAPO 1, Articolo 3, paragrafo 5.

Tous nos systèmes de fixation peuvent bénéficier de systèmes d'accrochage/décrochage rapide des modules au moyen de poignées de serrage à cliquet qui permettent de démonter l'aménagement sans utiliser d'outils. Le rayonnage de votre atelier mobile peut ainsi être déclaré comme matériel transporté ou comme dispositif de sécurité du chargement fixé au véhicule de manière non permanente, conformément aux dispositions de la directive 2014/47 UE, chapitre 1, article 3, paragraphe 5.



# CERTIFICAZIONI

## CERTIFICATIONS

### PRODUZIONE CERTIFICATA

- Certificati ISO 9001:2015.
- Superata brillantemente la prova di CRASH TEST eseguita secondo le ultime normative europee ECE-R17 con impatto a 50 Km/h.
- Certificazione GS per l'arredo interno e le rampe di carico.
- Certificazione GS per il portatutto-portascale.

**CRASH TEST**  
**ECE-R17**



**ECE-R17**



**ECE-R17**



**La base per la protezione  
sicura dei veicoli**

**La base pour la protection  
des véhicules en toute  
sécurité**



# SICUREZZA DEL CARICO PER FURGONI E BLOCCAGGIO MERCE

Con il recepimento della direttiva 2014/47/EU verranno intensificati i controlli sui veicoli trasporto merci N2 e N3 e sensibilizzato il controllo del fissaggio del carico. La Direttiva consente agli Stati membri la possibilità di sottoporre a controlli tecnici veicoli che esulano dal suo ambito d'applicazione, come i veicoli commerciali della categoria N 1 e di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale.

## SISTEMA DI PROTEZIONE DEL VANO DI CARICO E FISSAGGIO DEL CARICO

Il nuovo sistema di protezione integrato per furgoni ideato da Store Van segue le linee guida della nuova direttiva 2014/47/EU e consente il **fissaggio flessibile e sicuro** del carico ai pianali e alle pareti del veicolo.

Con l'impiego dei componenti di aggancio "Airline", e l'integrazione di numerosi accessori come cinghie, reti e pali telescopici, l'utilizzatore del veicolo può configurare la sua piattaforma di aggancio semplice, economica e a norma con la direttiva europea.

Il sistema prevede l'utilizzo di:

- pianali per furgoni in multistrato resina fenolica con predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo e ancoraggi supplementari (pag. 10) a filo pianale con trazione pari a 200 daN;
- barre in alluminio "Airline" ancorate allo chassis (pag. 11);
- pannellature in polipropilene ad alta flessibilità e resistenza per proteggere internamente la carrozzeria dagli urti accidentali (pag. 8).

## CON L'APPLICAZIONE DEL NUOVO KIT DI PROTEZIONE, SI PUÒ APPREZZARE UNA LUNGA SERIE DI VANTAGGI:

- l'utilizzatore del veicolo può già fissare il carico in sicurezza alle barre "Airline" tramite le cinghie di trattenuta.
- Il kit di fissaggio integrato prolunga la conservazione del buono stato della carrozzeria.
- Il sistema di protezione conferisce un valore aggiunto, qualità molto importante per il mercato del nuovo e fondamentale per quello dell'usato, solitamente compromesso da danneggiamenti.

# SÉCURITÉ DU CHARGEMENT POUR LES FOURGONS ET BLOCAGE DE LA MARCHANDISE

Suite à la transposition de la directive 2014/47/EU, les contrôles sur les véhicules de transport de marchandises N2 et N3 s'intensifieront et le contrôle de la fixation du chargement fera l'objet d'une attention accrue. La directive offre aux États membres la possibilité de soumettre à des contrôles techniques les véhicules qui échappent à son champ d'application, comme les véhicules utilitaires de la catégorie N 1, et de contrôler d'autres aspects du transport et de la sécurité routière.

## SYSTÈME DE PROTECTION DE L'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE FIXATION DU CHARGEMENT

Le nouveau système de protection intégré pour fourgons conçu par Store Van respecte les lignes directrices de la nouvelle directive 2014/47/EU et garantit une **fixation flexible et sûre** du chargement aux planchers et aux parois du véhicule.


En utilisant les composants d'accrochage « Airline » et grâce à l'adoption de nombreux accessoires tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques, l'utilisateur du véhicule peut aménager sa plateforme d'accrochage de manière simple, économique et conforme à la directive européenne.

Le système prévoit l'utilisation:

- de planchers pour fourgons en multiplis avec résine phénolique prééquipés pour les arrimages d'origine du véhicule et les arrimages supplémentaires (page 10) au ras du plancher avec une traction de 200 daN ;
- de barres en aluminium « Airline » fixées au chassis (page 11) ;
- de panneaux en polypropylène très flexibles et résistants pour protéger l'intérieur de la carrosserie contre les chocs accidentels (page 8).

## L'APPLICATION DU NOUVEAU KIT DE PROTECTION GARANTIT TOUTE UNE SÉRIE D'AVANTAGES:

- l'utilisateur du véhicule peut déjà fixer, de manière sûre, le chargement aux barres « Airline », grâce aux sangles d'arrimage;
- le kit de fixation intégré permet de conserver la carrosserie en bon état plus longtemps ;
- le système de protection confère au véhicule de la valeur ajoutée, une qualité très importante sur le marché du neuf et fondamentale pour celui de l'occasion, généralement mis à mal par les fréquents dommages.




SAFETY CROSS: punti di fissaggio longitudinali e trasversali su richiesta  
SAFETY CROSS: points de fixation longitudinaux et transversaux sur demande



## HONEYCOMB PANEL

## PANNELLATURA - HABILLAGE




VEICOLO VÉHICULE	PANNELLATURA HABILLAGE	
	A ART.	C ART.
<b>Modello - Modèle</b> L2 H2	<b>TR 20H2 AO</b> 15,12 kg	<b>TR DRH2 AO</b> 1,88 kg
<b>Modello - Modèle</b> L2 H3	<b>TR 20H3 AO</b> 17,72 kg	<b>TR DRH2 AO</b> 1,88 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H2	<b>TR 30H2 AO</b> 18,01 kg	<b>TR DRH2 AO</b> 1,88 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H3	<b>TR 30H3 AO</b> 21,22 kg	<b>TR DRH2 AO</b> 1,88 kg
<b>Modello - Modèle</b> L4 H3	<b>TR 3LH3 JO</b> 27,91 kg	<b>TR DRH2 AO</b> 1,88 kg

## HONEYCOMB PANEL - A

- Pannellatura in polipropilene per:
  - parete laterale sinistra
  - parete laterale destra e porta scorrevole
- Habillage en polypropylène pour:
  - paroi latérale gauche
  - paroi latérale droite et porte coulissante


## HONEYCOMB PANEL - C

- Pannellatura in polipropilene per:
  - parte superiore delle porte posteriori a battente
- Habillage en polypropylène pour :
  - partie supérieure des portes arrière battantes





- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



VEICOLO VÉHICULE	PIANALE 9 mm PLANCHER 9 mm	PIANALE 12 mm PLANCHER 12 mm	RETROCABINA ARRIÈRE CABINE
	D ART.	D ART.	F (1420x720+370x12 mm) ART.
Modello - Modèle L2 <sup>a</sup>	<b>TR 20D1 AO</b> 32,35 kg	<b>TR 20T1 AO</b> 40,29 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L2 <sup>b</sup>	<b>TR 20D1 JO</b> 31,23 kg	<b>TR 20T1 JO</b> 38,85 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L3 <sup>a</sup>	<b>TR 30D1 AO</b> 37,63 kg	<b>TR 30T1 AO</b> 47,21 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L3 <sup>b</sup>	<b>TR 30D1 JO</b> 36,40 kg	<b>TR 30T1 JO</b> 46,05 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L4 <sup>b</sup>	<b>TR 3LD1 JO</b> 45,03 kg	<b>TR 3LT1 JO</b> 56,21 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L4 <sup>c</sup>	<b>TR 3LD1 SO</b> 43,55 kg	<b>TR 3LT1 SO</b> 54,05 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg

<sup>a</sup> Trazione anteriore, ruote singole - Traction, roues individuelles

<sup>b</sup> Trazione posteriore 4WD, ruote singole - Propulsion 4WD, roues individuelles

<sup>c</sup> Trazione posteriore, ruote gemellate - Propulsion, roues jumelées

#### WOOD FLOOR - D

- Pianale in legno spessore 9/12 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo

- Plancher en bois de 9/12 mm avec revêtement phénolique et équipé pour les ancrages originaux du véhicule

#### WOOD FLOOR - F

- Pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico
- Panneau arrière cabine en bois de 12 mm d'épaisseur avec revêtement phénolique






## SAFETY FLOOR

## PIANALE - PLANCHER

- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



VEICOLO VÉHICULE	PIANALE 9 mm PLANCHER 9 mm	RETROCABINA ARRIÈRE CABINE
	D	F [1420x720+370x12 mm]
	ART.	ART.
Modello - Modèle L2 <sup>a</sup>	<b>TR 20G1 AO</b> 35,33 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L2 <sup>b</sup>	<b>TR 20G1 JO</b> 34,11 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L3 <sup>a</sup>	<b>TR 30G1 AO</b> 41,40 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L3 <sup>b</sup>	<b>TR 30G1 JO</b> 40,16 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L4 <sup>b</sup>	<b>TR 3LG1 JO</b> 49,69 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg
Modello - Modèle L4 <sup>c</sup>	<b>TR 3LG1 SO</b> 47,73 kg	<b>TR WBT1 AO</b> 13,42 kg

- <sup>a</sup> Trazione anteriore, ruote singole - Traction, roues individuelles  
<sup>b</sup> Trazione posteriore 4WD, ruote singole - Propulsion 4WD, roues individuelles  
<sup>c</sup> Trazione posteriore, ruote gemellate - Propulsion, roues jumelées


**!** Il pianale deve essere incollato al veicolo  
 Le plancher doit être collé au véhicule

## SAFETY FLOOR - D

- Pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento fenolico e sistema di ancoraggio aggiuntivo
- Plancher 9 mm en bois avec revêtement phénolique et points d'ancrage supplémentaires

## WOOD FLOOR - F


- Pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico
- Panneau arrière cabine en bois de 12 mm d'épaisseur avec revêtement phénolique



- Colla siliconica per pianali.
- Colle en silicone pour planchers.

ART.

V22585



- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

1

ART.

**V18029 05** Lunghezza - Longueur 500 mm  
**V18029 10** Lunghezza - Longueur 1000 mm  
**V18029 15** Lunghezza - Longueur 1500 mm  
**V18029 20** Lunghezza - Longueur 2000 mm  
**V18029 25** Lunghezza - Longueur 2500 mm



- Finale in plastica per barra serie V18029.
- Bouchon en plastique pour barre série V18029.

5

ART.

**V22106**

- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

2

ART.

**V18025 05** Lunghezza - Longueur 500 mm  
**V18025 10** Lunghezza - Longueur 1000 mm  
**V18025 15** Lunghezza - Longueur 1500 mm  
**V18025 20** Lunghezza - Longueur 2000 mm



- Finale in plastica per barra serie V18025.
- Bouchon en plastique pour barre série V18025.

10

ART.

**V23389**

- Barra orizzontale in alluminio.
- Barre horizontale en aluminium.

3

ART.

**V18030 10** Lunghezza - Longueur 1000 mm  
**V18030 15** Lunghezza - Longueur 1500 mm  
**V18030 20** Lunghezza - Longueur 2000 mm  
**V18030 25** Lunghezza - Longueur 2500 mm  
**V18030 30** Lunghezza - Longueur 3000 mm

- Esempio valigetta per il fissaggio del carico.
- Exemple de mallette pour sécurisation du chargement.



- Barra telescopica fermacarico.
- Barre télescopique d'arrimage.

4

ART.

**V22149** Lunghezza - Longueur 650-900 mm  
**V22734** Lunghezza - Longueur 850-1100 mm  
**V22735** Lunghezza - Longueur 1050-1300 mm  
**V22131** Lunghezza - Longueur 1250-1750 mm  
**V22017** Lunghezza - Longueur 1550-2050 mm  
**V22086** Lunghezza - Longueur 2000-2500 mm



- Anello fermacarico.
- Anneau d'arrimage.

6

ART.

**V225820**

- Cinghia fermacarico con morsetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage avec crochet 2500+500.

7

ART.

**V22136**

- Cinghia fermacarico con cricchetto 2500+500.
- Sangle d'arrimage à cliquet 2500+500.

8

ART.

**V22124**

- Cinghia fermacarico con cricchetto 4500+500.
- Sangle d'arrimage à cliquet 4500+500.

9

ART.

**V22148**

**1 ART.**  
**BOX080**



**1 ART.**  
**CPV080**



**4 ART.**  
**V225820**



**1 ART.**  
**YELLOW**



**2 ART.**  
**V22136**



**2 ART.**  
**V22124**



**2 ART.**  
**V22148**




## LEGENDA PANNELLATURE - LÉGENDE HABILLAGES


FORD TRANSIT

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE


HP  
HONEYCOMB  
PANEL



SAFETY CROSS: punti di fissaggio longitudinali e trasversali su richiesta  
SAFETY CROSS: points de fixation longitudinaux et transversaux sur demande



## LEGENDA PIANALE - LÉGENDE PLANCHER




- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.

Modello - Modèle L2 <sup>A</sup>	Modello - Modèle L2 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L3 <sup>A</sup>	Modello - Modèle L3 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L4 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L4 <sup>C</sup>

- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.

Modello - Modèle L2 <sup>A</sup>	Modello - Modèle L2 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L3 <sup>A</sup>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Modello - Modèle L3 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L4 <sup>B</sup>	Modello - Modèle L4 <sup>C</sup>



- Pannello retrocabina
- Panneau arrière cabine

<sup>A</sup> Trazione anteriore, ruote singole - Traction, roues individuelles

<sup>B</sup> Trazione posteriore 4WD, ruote singole - Propulsion 4WD, roues individuelles

<sup>C</sup> Trazione posteriore, ruote gemellate - Propulsion, roues jumelées

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
FORD TRANSIT

WOOD FLOOR  
WF

SAFETY FLOOR  
SF



## ALLESTIMENTO SAFETY - AMÉNAGEMENTS SAFETY

FORD TRANSIT

FURGONE LAMIERATO · FOURGON TÔLE

SAFETY



**Il fissaggio del carico  
è di serie**

**La fixation du  
chargement de série**



La soluzione d'allestimento per furgoni **SAFETY** di Store Van nasce per soddisfare i requisiti delle nuove disposizioni sulla sicurezza del carico. Nei moduli vengono integrati elementi strutturali che permettono l'utilizzo di sistemi di trattenuta "Airline", quali cinghie, reti e pali telescopici. Questo nuovo livello di **allestimento per veicoli commerciali** facilita l'ancoraggio di oggetti medio piccoli anche in presenza di pianali per furgoni privi di sistemi di ancoraggio, garantendo così la sicurezza del carico. Gli elementi di ancoraggio "Airline" del livello **SAFETY** aumentano la stabilità del modulo senza maggiorarne il peso in quanto integrati nella struttura stessa dell'allestimento.


La solution d'**aménagement pour fourgons SAFETY** de Store Van a été conçue pour répondre aux exigences des nouvelles dispositions en matière de sécurité du chargement. Dans les modules, les éléments structurels intégrés permettent d'utiliser des systèmes de maintien « Airline », tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques. Ce nouveau niveau d'**aménagement pour véhicules utilitaires** facilite l'arrimage d'objets moyens et petits, même en cas de planchers pour fourgons sans systèmes d'arrimage, ce qui garantit la sécurité du chargement. Les éléments d'arrimage « Airline » du niveau **SAFETY** améliorent la stabilité du module sans augmenter son poids car ils sont intégrés dans la structure même de l'aménagement.





L2 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2416 01\*


L=2450 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2416 02\*


L=2450 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 01\*


L=2450 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 02\*


L=2450 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 03\*

L=2450 P=365 H=1725 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 04\*

L=2450 P=365 H=1690 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
9,5 / 10 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm


Anno - Année  
2014



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1216 01\*

L=1225 P=365 H=1600 mm





Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1216 02\*


L=1225 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1216 07\*


L=1225 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1216 09\*

L=1225 P=365 H=1620 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1216 10\*

L=1225 P=445 H=1625 mm



**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e contatta il punto Store Van più vicino oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre équipement ? Confiez-vous à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue et contactez le point StoreVan le plus proche ou visitez notre site web.





L2 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 01\***

L=2450 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 02\***


L=2450 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 03\***


L=2450 P=365 H=1840 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 04\***


L=2450 P=365 H=1840 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 05\***

L=2450 P=365 H=1840 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 06\***

L=2450 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
10,7 / 11,2 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm

Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**SAFETY**



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1218 01\***

L=1225 P=365 H=1800 mm


Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1218 02\***

L=1225 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1218 07\***


L=1225 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1218 09\***

L=1225 P=365 H=1820 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1218 10\***

L=1225 P=365 H=1725 mm

**Non hai trovato il tuo allestimento?**


**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





L3 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2916 01\*


L=2958 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2916 02\*


L=2958 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2917 01\*


L=2958 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2917 02\*


L=2958 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2917 03\*

L=2958 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2917 04\*

L=2958 P=365 H=1690 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
11/11,5 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**SAFETY**


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1716 01\***

L=1733 P=365 H=1600 mm




**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1716 02\***

L=1733 P=365 H=1600 mm


Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1716 03\***

L=1733 P=365 H=1600 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1716 04\***

L=1733 P=365 H=1600 mm

Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1716 10\***

L=1733 P=445 H=1625 mm


**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti?**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





L3 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 01\*


L=2958 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 02\*


L=2958 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 06\*

L=2958 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 07\*


L=2958 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 08\*

L=2958 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2918 10\*

L=2958 P=365 H=1790 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
12,4 / 13 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TOLE  
**FORD TRANSIT**

**SAFETY**


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 01\***

L=1733 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 02\***

L=1733 P=365 H=1800 mm

Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 03\***

L=1733 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 04\***

L=1733 P=365 H=1800 mm

Vista da porta laterale  
Vue de porte latérale



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 10\***

L=1733 P=445 H=1800 mm

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





**L'integrazione perfetta  
tra veicolo e allestimento  
officina mobile**

**L'intégration parfaite  
entre le véhicule et  
l'aménagement de  
l'atelier mobile**



L'allestimento per furgoni **PROFESSIONAL** progettato da Store Van è integrato perfettamente nel veicolo ed è studiato appositamente per esaltarne le caratteristiche strutturali e dinamiche. I moduli di questo nuovo livello di **allestimento per veicolo commerciale**, come le scaffalature per furgoni, integrano, di serie, elementi per un perfetto fissaggio del carico al telaio del veicolo mediante l'utilizzo dei sistemi di trattenuta «Airline». Sono disponibili sistemi di trattenuta del carico verticali e orizzontali grazie al nuovo pianale SAFETY FLOOR.


L'aménagement pour fourgons **PROFESSIONAL** conçu par Store Van est parfaitement intégré au véhicule et a été spécialement étudié pour en optimiser les caractéristiques structurelles et dynamiques. Les modules de ce nouveau niveau d'**aménagement pour véhicule utilitaire**, comme les rayonnages pour fourgons, comprennent, de série, des éléments conçus pour une fixation parfaite du chargement au châssis du véhicule grâce à l'utilisation des systèmes de maintien « Airline ». Des systèmes de maintien du chargement verticaux et horizontaux sont disponibles grâce au nouveau plancher SAFETY FLOOR.





L2 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 P1\*


L=2450 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 P2\*


L=2450 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2417 P3\*


L=2450 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1217 P1\*


L=1225 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1217 P2\*

L=1225 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1217 P3\*


L=1225 P=365 H=1700 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
9,5 / 10 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm


Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**PROFESSIONAL**


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**EXAMPLE TR L2H2 P1\***

1 x TR 2417 P1	1 x BOX080
1 x TR 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
2 x V22131	2 x V22124
6 x V22017	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
2 x V22106	4 x V225820
5 x V18025 15	



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**EXAMPLE TR L2H2 P2\***

1 x TR 1217 P1	2 x V18025 25
1 x TR 20G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
3 x V18025 15	4 x V225820



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## L2 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 P1\***


L=2450 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 P2\***

L=2450 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 P3\***


L=2450 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 P1\***

L=1225 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 P2\***

L=1225 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 P3\***

L=1225 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
10,7 / 11,2 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm


Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**PROFESSIONAL**


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L2H3 P1\*

1 x TR 2418 P1	1 x BOX080
1 x TR 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
2 x V22131	2 x V22124
6 x V22017	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
2 x V22106	4 x V225820
5 x V18025 15	



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L2H3 P2\*

1 x TR 1218 P1	2 x V18025 25
1 x TR 20G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
3 x V18025 15	4 x V225820



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**


**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## L3 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1917 P1\*


L=1942 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1917 P2\*


L=1942 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1917 P3\*


L=1942 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 P1\*


L=1733 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 P2\*

L=1733 P=365 H=1700 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 P3\*


L=1733 P=365 H=1700 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
11 / 11,5 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014



#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



##### ESEMPIO - EXEMPLE


###### EXAMPLE TR L3H2 P1\*

1 x TR 1917 P1	2 x V18025 20
1 x TR 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
6 x V18025 15	4 x V225820



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**PROFESSIONAL**



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L3H2 P2\*

1 x TR 1717 P1	1 x V18025 20
1 x TR 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





### L3 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1918 P1\***


L=1942 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1918 P2\***

L=1942 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1918 P3\***


L=1942 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1718 P1\***


L=1733 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1718 P2\***

L=1733 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1718 P3\***

L=1733 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
12,4 / 13 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014




#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L3H3 P1\*

1 x TR 1918 P2	2 x V18025 20
1 x TR 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
6 x V18025 15	4 x V225820



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L3H3 P2\*

1 x TR 1718 P2	1 x V18025 20
1 x TR 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	
7 x V18025 15	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti**  
Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**  
Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.



FORD TRANSIT


FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

PROFESSIONAL



## L4 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P1\*


L=2241 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P2\*


L=2241 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P3\*


L=2241 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P4\*


L=2241 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P5\*

L=2241 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 P6\*

L=2241 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
15,1 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014




#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L4H3 P1\*

1 x TR 2218 P2	2 x V18025 25
1 x TR 3LG1 JO	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L4H3 P2\*

1 x TR 2218 P5	2 x V18025 25
1 x TR 3LG1 JO	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## ALLESTIMENTO MOBILE - AMÉNAGEMENTS MOBILES

FORD TRANSIT  
MOBILE

FURGONE LAMIERATO · FOURGON TÔLE



**La mobilità  
oltre il veicolo**

**La mobilité  
au-delà du  
véhicule**



La soluzione MOBILE integra gli allestimenti per veicoli commerciali Store Van con le valigette portaminuterie serie STORE BOX 102 – 136 – 238 e il relativo carrellino per facilitare l'utilizzatore dell'**officina mobile** nel trasporto della merce e dell'attrezzatura dal veicolo al luogo di lavoro.

I nuovi elementi di ancoraggio "Airline" aumentano la stabilità del modulo senza influenzarne il peso. Anche in questo caso vengono integrati nella scaffalatura degli elementi che permettono l'uso dei sistemi di trattenuta "Airline". Possono essere scelti sistemi di fissaggio del carico sia verticali che orizzontali grazie anche all'introduzione del pianale SAFETY FLOOR.

La solution MOBILE comprend les aménagements pour véhicules utilitaires Store Van avec les mallettes pour les petits composants série STORE BOX 102 – 136 – 238 et le chariot pour aider l'utilisateur de l'**atelier mobile** dans les opérations de transport de la marchandise et de l'outillage entre le véhicule et le lieu d'intervention.


Les nouveaux éléments d'arrimage « Airline » améliorent la stabilité du module sans augmenter son poids. Dans ce cas également, des éléments intégrés dans le rayonnage permettent l'utilisation des systèmes de maintien « Airline ». Il est également possible de choisir des systèmes de fixation du chargement aussi bien verticaux qu'horizontaux grâce à l'adoption du plancher SAFETY FLOOR.





## L2 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2416 M1\***


L=2450 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2416 M2\***


L=2450 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2416 M3\***


L=2450 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1216 M1\***

L=1225 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1216 M2\***

L=1225 P=365 H=1600 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1216 M3\***


L=1225 P=365 H=1600 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
9,5 / 10 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm


Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

MOBILE


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L2H2 M1\*

1 x TR 2416 M3	1 x CPV080
1 x TR 20G1 A0	2 x V22136
1 x V22585	2 x V22124
6 x V22017	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
2 x V22106	4 x V225820
5 x V18025 15	
1 x BOX080	



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L2H2 M2\*

1 x TR 1216 M1	1 x BOX080
1 x TR 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
3 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 25	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

Affidati ai nostri professionisti

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**


Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## L2 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 M1\***

L=2450 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 M2\***


L=2450 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 2418 M3\***


L=2450 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 M1\***


L=1225 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 M2\***

L=1225 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

**TR 1218 M3\***

L=1225 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
10,7 / 11,2 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3300 mm

Anno - Année  
2014




#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L2H3 M1\*

1 x TR 2418 M2	1 x CPV080
1 x TR 20G1 A0	2 x V22136
1 x V22585	2 x V22124
6 x V22017	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
2 x V22106	4 x V225820
5 x V18025 15	
1 x BOX080	



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L2H3 M2\*

1 x TR 1218 M2	1 x BOX080
1 x TR 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
3 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 25	




vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti**  
Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.


**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**  
Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## L3 H2


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2017 M1\*


L=2032 P=365 H=1690 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2017 M2\*


L=2032 P=365 H=1650 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2017 M3\*


L=2032 P=365 H=1650 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 M1\*


L=1733 P=365 H=1650 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 M2\*

L=1733 P=365 H=1650 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 1717 M3\*


L=1733 P=365 H=1650 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume  
11 / 11,5 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm


Anno - Année  
2014



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE  
**FORD TRANSIT**

**MOBILE**


ESEMPI DI ALlestIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L3H2 M1\*


1 x TR 2017 M1	1 x BOX080
1 x TR 30G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
6 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 20	



ESEMPIO - EXEMPLE

EXAMPLE TR L3H2 M2\*

1 x TR 1717 M1	1 x BOX080
1 x TR 30G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820
1 x V18025 20	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?  
Affidati ai nostri professionisti**  
Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.


**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**  
Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





### L3 H3

ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 2018 M1\***


L=2032 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 2018 M2\***


L=2032 P=365 H=1790 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 2018 M3\***


L=2032 P=365 H=1790 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 M1\***


L=1733 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 M2\***

L=1733 P=365 H=1800 mm



**ESEMPIO - EXEMPLE**

**TR 1718 M3\***

L=1733 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
12,4 / 13 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014



#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



#### ESEMPIO - EXEMPLE


##### EXAMPLE TR L3H3 M1\*

1 x TR 2018 M3	1 x BOX080
1 x TR 30G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
6 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 20	



FURGONE LAMIERATO - FOURGON TOËL  
**FORD TRANSIT**

MOBILE



#### ESEMPIO - EXEMPLE

##### EXAMPLE TR L3H3 M2\*

1 x TR 1718 M2	1 x BOX080
1 x TR 30G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820
1 x V18025 20	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





L4 H3


ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M1\*

L=2241 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M2\*


L=2241 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M3\*


L=2241 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M4\*


L=2241 P=365 H=1790 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M5\*

L=2241 P=365 H=1800 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

TR 2218 M6\*

L=2241 P=365 H=1800 mm

\* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus


Volume - Volume  
15,1 m<sup>3</sup>

Passo - Empattement  
3750 mm

Anno - Année  
2014




#### ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L4H3 M1\*


1 x TR 2218 M2	1 x BOX080
1 x TR 3LG1 J0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 25	



##### ESEMPIO - EXEMPLE

###### EXAMPLE TR L4H3 M2\*

1 x TR 2218 M6	1 x BOX080
1 x TR 3LG1 J0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
8 x V22017	2 x V22124
1 x V18029 10	2 x V22148
2 x V22106	1 x YELLOW
7 x V18025 15	4 x V225820
2 x V18025 25	



vedi pag. 10/11  
voir page 10/11

**Non hai trovato il tuo allestimento?**

**Affidati ai nostri professionisti**

Guarda il retro di questo catalogo e  
contatta il punto Store Van più vicino  
oppure visita il nostro sito.

**Vous n'avez pas trouvé votre  
équipement ? Confiez-vous  
à nos professionnels**

Voir au dos de ce catalogue  
et contactez le point StoreVan  
le plus proche ou visitez notre site web.





## PORTATUTTO E PORTASCALE - GALERIE DE TOIT ET PORTE-ÉCHELLES



VEICOLO VÉHICULE	PORATA GALERIE DE TOIT	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
<b>Modello - Modèle</b> L2 H2	<b>POT 314</b>	2750x1800 mm	26,25 kg	123,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L2 H3	<b>POT 315</b>	2750x1700 mm	25,53 kg	74,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H2	<b>POT 316</b>	3200x1800 mm	31,96 kg	117,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H3	<b>POT 317</b>	3200x1700 mm	31,06 kg	68,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L4 H3	<b>POT 318</b>	3700x1700 mm	40,61 kg	59,00 kg

## POT

- Portatutto completo di:
  - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
  - sponde laterali in alluminio
  - rullo di caricamento in alluminio
  - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox

- Galerie de toit complète de :
  - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
  - rebords latéraux en aluminium
  - rouleau de chargement en aluminium
  - visserie de fixation fournie en acier inox




VEICOLO VÉHICULE	PORASCALE PORTE-ÉCHELLES	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
<b>Modello - Modèle</b> L2 H2	<b>POS 314</b>	3240x1780 mm	56,64 kg	93,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L2 H3	<b>POS 315</b>	3240x1680 mm	55,65 kg	44,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H2	<b>POS 316</b>	3240x1780 mm	61,60 kg	88,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L3 H3	<b>POS 317</b>	3240x1680 mm	60,43 kg	39,00 kg
<b>Modello - Modèle</b> L4 H3	<b>POS 318</b>	3700x1680 mm	65,42 kg	34,00 kg

## POS

- Portascale completo di:
  - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
  - sponda laterale in alluminio
  - rullo di caricamento in alluminio
  - slitta portascale in alluminio e acciaio inox
  - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox

- Porte-échelles complet de :
  - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
  - rebord latéral en aluminium
  - rouleau de chargement en aluminium
  - chariot porte-échelles en aluminium et acier inox
  - visserie de fixation fournie en acier inox







ART. PAP 265 00

- Kit porta rotolo con carta Ø 130 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 130 mm



ART. CAB 220 00

- Sella reggicavi
- Support pour câbles



ART. SPR 365 00

- Porta bombolette P=365 mm
- Porte bombes aérosol P=365 mm



ART. PAP 365 00

- Kit porta rotolo con carta Ø 240 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 240 mm



ART. CAB 296 00

- Kit sella reggicavi
- Jeu support pour câbles



ART. SIL 296 00

- Kit porta silicone - bombolette
- Set porte silicon - bombes aérosols



ART. AID 265 00

- Kit pronto soccorso
- Trousse de premier secours



ART. DOC 365 00

- Tasca porta documenti A4 - 362x68x209 mm H
- Pochette porte documents A4 - 362x68x209 mm H



ART. SPR 160 00

- Kit porta bombolette (2 posti)
- Set port-aérosol à 2 places



ART. LED 001 00

- Lampada a led IP20 12V L=600 mm
- Lampe à led IP20 12V L=600 mm




ART. WAS 365 00

- Kit lavamani
- Set lavage des mains



ART. WW MOBILE 1


- Tavolo con gambe pieghevoli Work Wood - 980x423x802 mm H
- Table avec pieds pliables - 980x423x802 mm H

Kit porta silicone  
Set porte silicon

A + B

ART. BAR 296 00 A


- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon

Kit porta barre filettate  
Jeu porte-barres filetées

A + B

ART. BAR 296 00 A

- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon



ART. OIL 20L 00 A

- Tanica in ferro capacità 20 LT
- Bidon en fer 20 LT

ART. BAR 296 02 B


- Adattatore per cartucce silicone
- Adaptateur pour cartouches silicone

ART. BAR 296 01 B

- 5 tubi per supporto porta barre filettate
- 5 tuyaux pour porte-barres filetées

ART. OIL 365 00 B

- Porta tanica
- Porte - bidon




ART. BL 7433 00 A

- Barra aggancio per 1 contenitore misura 1PL
- Barre porte bac pour 1 bac mesure 1PL



ART. BL 7434 00 A

- Barra aggancio per 3 contenitori misura 1PL
- Barre porte bac pour 3 bacs mesure 1PL



ART. BL 7432 00 A

- Barra aggancio per 1 contenitore Euro Box
- Barre porte bac pour 1 bac Euro Box

ART. PM 1751 00 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL

ART. PM 1751 00 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL

ART. PA 2251 A0 B

- Cassettina in polipropilene serie Euro Box
- Caisse en polypropylène série Euro Box



ART. MAG 020

- Kit 10 calamite Ø 20 mm
- Set de 10 aimants Ø 20mm



ART. RUB 160 00

- Tasca porta tappetini - 158x50x171 mm H
- Poche métallique port-tapis antidérapantes - 158x50x171 mm H

**ESEMPIO DI UTILIZZO TAPPETINI ANTISCIVOLO**

I tappetini antiscivolo sono usati per aumentare il coefficiente di attrito fino a  $\mu D$  0.6 secondo il principio di calcolo DIN EN 12195-1: 2004 e VDI 2700 ff. Procedura di misurazione secondo la direttiva "VDI 2700 - 15".

**EXEMPLE D'UTILISATION POUR TAPIS ANTIDERAPANTES**

Les tapis antidératants sont utilisés pour augmenter le coefficient de frottement jusqu'à  $\mu D$  0.6 selon le principe de calcul DIN EN 12195-1: 2004 et VDI 2700 ss. Procédure de mesure selon la directive "VDI 2700 - 15".

ART. MAG 025

- Kit 10 calamite Ø 25 mm
- Set de 10 aimants Ø 25mm

ART. RUB 000 00

- Set 6 tappetini antiscivolo - 150x150x3 mm H
- Set des 6 tapis antidérapantes - 150x150x3 mm H



ART.

FIR 000

A

- Kit porta bombole
- Set support pour bouteilles de gaz



ART.

V18029 03

A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm



ART.

V18029 03

A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm




ART.

FIR 4KG

B

- Estintore polvere 4 KG
- Extincteur (poudre) 4 KG




ART.

V18029 04

A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm





ART.

V18029 04

A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm




ART.

V22868

B

- Cinghia fermacarico con cricchetto attacco innesto medium
- Sangle d'arrimage à cliquet pour fixations medium



ART.

V22869

B

- Cinghia fermacarico con morsetto attacco innesto medium
- Sangle d'arrimage avec serrage pour fixations medium



Esempio con  
2 ART. FIR 000  
Exemple avec  
2 ART. FIR 000



Esempio con  
2 ART. V18029 03  
2 ART. V22868  
Exemple avec  
2 ART. V18029 03  
2 ART. V22868



Esempio con  
2 ART. V18029 03  
2 ART. V22869  
Exemple avec  
2 ART. V18029 03  
2 ART. V22869



ART.

00 ROLL SU

A

- Kit supporti per STORE BOX ROLL
- Kit de supports pour STORE BOX ROLL

ART.

00 ROLL 00

B

- Carrello con ruote con freni per valigetta  
BOX 102-136-238-374
- Plateau roulant à frein pour mallette  
BOX 102-136-238-374



FORD TRANSIT

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE





# FORD TRANSIT

## CONDIZIONI DI FORNITURA

- Pianali e pannellature forniti in più pezzi.
- Portatutto e portascale vengono forniti **smontati**.
- I moduli vengono forniti **preassemblati** completi del materiale di ancoraggio al veicolo.
- Per l'installazione dei prodotti si consiglia di rivolgersi alla nostra rete di **installatori autorizzati**.
- I prodotti vengono forniti completi di **imballo**.
- **3 anni di garanzia** sui nostri prodotti.
- Le portate si riferiscono a **peso uniformemente distribuito**.

## CONDITIONS DE FOURNITURE

- Planchers et habillages fournis en plusieurs éléments.
- Galeries de toit et porte-échelles sont fournis **démontés**.
- Les modules sont fournis **pré-montés**, avec le matériel de fixation au véhicule.
- Pour l'installation des produits, il est conseillé de s'adresser à notre réseau d'**installateurs agréés**.
- Les produits sont fournis **emballés**.
- **3 ans de garantie** sur nos produits.
- Les capacités de charge se réfèrent à **charge uniformément répartie**.



800 645506  
TOLL FREE - IN ITALY

### FAMI S.R.L.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY  
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482  
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

